



Dati tecnici 2/2011 | Caravans




Sport | Südwind | Südwind Exclusive | Deseo | Lifestyle

Freiheit, die bewegt.



www.knaus.de



SPORT**Dati tecnici**






Dati tecnici	400 LK / 400 LKK	420 QD	450 FU	450 FS	500 EU
Lunghezza complessiva incluso timone (cm)	596	640	666	666	728
Lunghezza complessiva interna, senza gavone (cm)	400	444	470	470	532
Larghezza complessiva/Larghezza interna (cm)	232 / 216	232 / 216	232 / 216	232 / 216	232/216
Altezza complessiva/Altezza interna utile (cm)	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257/196
Sviluppo tenda veranda (cm)	828	872	898	898	960
Massa a vuoto (kg)	900	950	980	980	1.090
Massa in ordine di marcia (kg)	970	1.020	1.050	1.050	1.160
Massa complessiva a pieno carico (kg) *	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
Carico utile massimo (kg)	100	150	120	120	110
Dimensione pneumatici	195/70 R 14	195/70 R 14	195/70 R 14	195/70 R 14	185 R14C
Dimensione cerchi	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Posti letto	4	3 / 4	4	3 / 4	4 / 5 ²⁾
Dimensione letti zona anteriore (cm)	198 x 136	210 x 137	200 x 139	200 x 139	2 x 200 x 87
Dimensioni letti zona centrale (cm)	-	-	-	-	-
Dimensioni letti zona posteriore (cm)	213 x 62 (opzionale con letti a castello 2 x 213 x 88)	192 x 147/97	202 x 147/127	190 x 147/97	209 x 137
Finestre apribili, tipo Polyplastic ***	5 / 6	5	6	5	6
Oblò con oscurante e zanzariera	1	1	3	3	2
Aeratori a fungo	2	2	2	2	1
Prezzo F.F. con Iva senza immatricolazione	11.570 / 11.780	12.770	13.820	14.260	15.070

*) Maggiorazione di portata: Lei può scegliere prenda però atto che dello stesso veicolo esistono più omologazioni, Per ottenere una maggiore portata, per cui a volte si rende necessario la sostituzione del telaio, occorre considerare che tale sostituzione sarà possibile solo al momento dell'ordine del veicolo e a volte le può comportare un sovrapprezzo. Si informi presso il Suo rivenditore di Fiducia

**) Finestra anteriore apribile di serie, disponibile solo per il mercato Italia
²⁾ Solo con trasformazione letti singoli in matrimoniale, opzione con sovrapprezzo

SPORT

Dati tecnici




Dati tecnici	500 FDK	500 FU	500 QDK	550 FSK	650 UDF
Lunghezza complessiva incluso timone (cm)	728	728	728	750	858
Lunghezza complessiva interna, senza gavone (cm)	532	532	532	554	662
Larghezza complessiva/Larghezza interna (cm)	232/216	232/216	232/216	250/234	250/234
Altezza complessiva/Altezza interna utile (cm)	257/196	257/196	257/196	257/196	257/196
Sviluppo tenda veranda (cm)	960	960	960	982	1.088
Massa a vuoto (kg)	1.090	1.090	1.090	1.180	1.470
Massa in ordine di marcia (kg)	1.160	1.160	1.160	1.250	1.540
Massa complessiva a pieno carico (kg) *	1.200	1.200	1.200	1.300	1.600
Carico utile massimo (kg)	110	110	110	120	130
Dimensione pneumatici	185 R14C	185 R14C	185 R14C	185 R14C	185/65 R14
Dimensione cerchi	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Posti letto	5 / 6	4	5 / 6	5	6
Dimensione letti zona anteriore (cm)	200 x 139	200 x 139	207 x 139	200 x 157	216 x 179/137
Dimensioni letti zona centrale (cm)	195 x 96	-	195 x 97	210 x 115	189 x 82; a ribalta: 180 x 60 (opzionale a castello 2 x 188 x 72)
Dimensioni letti zona posteriore (cm)	2 x 187 x 72	200 x 167/147	2 x 187 x 77	2 x 187 x 77	200 x 156
Finestre apribili, tipo Polyplastic ***	7 **	6	7 **	6 **	7
Oblò con oscurante e zanzariera	2	2	2	2	3
Aeratori a fungo	2	1	2	2	1
Prezzo F.F. con Iva senza immatricolazione	15.580	15.020	16.010	16.470	21.550

*) Maggiorazione di portata: Lei può scegliere prenda però atto che dello stesso veicolo esistono più omologazioni, Per ottenere una maggiore portata, per cui a volte si rende necessario la sostituzione del telaio, occorre considerare che tale sostituzione sarà possibile solo al momento dell'ordine del veicolo e a volte le può comportare un sovrapprezzo. Si informi presso il Suo rivenditore di Fiducia

**) Finestra anteriore apribile di serie, disponibile solo per il mercato Italia
 ***) a cassetta, con oscurante e zanzariera del tipo Seitz

SÜDWIND

Dati tecnici



Dati tecnici	400 FD	450 EL	450 QU	450 FU	500 KU	500 EU	500 FDK	500 FU	500 FSK
Lunghezza complessiva incluso timone (cm)	▶ 596	666	666	666	728	728	728	728	728
Lunghezza complessiva interna, senza gavone (cm)	▶ 400	470	470	470	532	532	532	532	532
Larghezza complessiva/Larghezza interna (cm)	▶ 232/216	232/216	232/216	232/216	232/216	232/216	232/216	232/216	250/234
Altezza complessiva/Altezza interna utile (cm)	▶ 257/196	257/196	257/196	257/196	257/196	257/196	257/196	257/196	257/196
Sviluppo tenda veranda (cm)	▶ 828	898	898	898	960	960	960	960	960
Massa a vuoto (kg)	▶ 920	1.000	1.000	1.000	1.110	1.110	1.110	1.110	1.160
Massa in ordine di marcia (kg)	▶ 990	1.070	1.070	1.070	1.180	1.180	1.180	1.180	1.230
Massa complessiva a pieno carico (kg) *	▶ 1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250
Carico utile massimo (kg)	▶ 80	100	100	100	90	90	90	90	90
Dimensione pneumatici	▶ 195/70 R 14	195/70 R 14	195/70 R 14	195/70 R 14	185 R14C	185 R14C	185 R14C	185 R14C	185 R14C
Dimensione cerchi	▶ 5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Posti letto	▶ 3	3 / 4 ²⁾	4	4	6	4 / 5 ²⁾	5 / 6	4	5 / 6
Dimensione letti zona anteriore (cm)	▶ 199 x 138	1x 199 x 88 / 1x 186 x 86	208 x 136	199 x 138	192 x 133 / 2x 194 x 77	2 x 198 x 86	198 x 138	198 x 138	198 x 156
Dimensioni letti zona centrale (cm)	▶ -	-	-	-	-	-	213 x 96	-	213 x 113
Dimensioni letti zona posteriore (cm)	▶ 190 x 98	210 x 88	202 x 14 / 127	202 x 147/127	202 x 141 x 137	202 x 141/137	187 x 72	202 x 169/127	2 x 205 x 72
Finestre apribili, tipo Polyplastic ***	▶ 4	4	6	6	7	6	7 **	6	7 **
Oblò con oscurante e zanzariera	▶ 2	4	3	2	4	4	3	2	3
Aeratori a fungo	▶ 1	-	1	1	-	-	1	1	1
Prezzo F.F. con Iva senza immatricolazione	▶ 15.000	15.980	15.890	15.970	16.460	16.970	16.850	16.900	17.370


*) Maggiorazione di portata: Lei può scegliere prenda però atto che dello stesso veicolo esistono più omologazioni, Per ottenere una maggiore portata, per cui a volte si rende necessario la sostituzione del telaio, occorre considerare che tale sostituzione sarà possibile solo al momento dell'ordine del veicolo e a volte le può comportare un sovrapprezzo. Si informi presso il Suo rivenditore di Fiducia

**]) Finestra anteriore apribile di serie, disponibile solo per il mercato Italia
 ***) a cassetta, con oscurante e zanzariera del tipo Seitz

²⁾ Solo con trasformazione letti singoli in matrimoniale, opzione con sovrapprezzo

SÜDWIND

Dati tecnici




Dati tecnici	550 FSK	550 QSK	550 QS	550 UF	590 UEB	650 FSK	650 UDF	750 FKU
Lunghezza complessiva incluso timone (cm)	▶ 750	750	750	750	786	858	858	944
Lunghezza complessiva interna, senza gavone (cm)	▶ 554	554	554	554	590	660	660	746
Larghezza complessiva/Larghezza interna (cm)	▶ 250/234	250/234	250/234	250/234	250/234	250/234	250/234	250/234
Altezza complessiva/Altezza interna utile (cm)	▶ 257/196	257/196	257/196	257/196	257/196	257/196	257/196	257/196
Sviluppo tenda veranda (cm)	▶ 982	982	982	982	1.018	1.088	1.088	1.174
Massa a vuoto (kg)	▶ 1.200	1.200	1.200	1.200	1.240	1.490	1.490	1.670
Massa in ordine di marcia (kg)	▶ 1.270	1.270	1.270	1.270	1.310	1.560	1.560	1.740
Massa complessiva a pieno carico (kg) *	▶ 1.300	1.300	1.300	1.300	1.350	1.600	1.600	1.800
Carico utile massimo (kg)	▶ 100	100	100	100	110	110	110	130
Dimensione pneumatici	▶ 185 R14C	185 R14C	185 R14C	185 R14C	185 R14C	185/65 R14	185/65 R14	195/70 R14
Dimensione cerchi	▶ 5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Posti letto	▶ 5 / 6	5 / 6	5 / 6	4	4	5 / 6	7	7
Dimensione letti zona anteriore (cm)	▶ 198 x 156	198 x 136	198 x 136	228 x 179/137	220 x 185/157	198 x 156	216 x 179/137	198 x 156
Dimensioni letti zona centrale (cm)	▶ 213 x 113	213 x 113	213 x 113	-	2x 198 x 86	213 x 113	189 x 82; a ribalta: 180 x 60	213 x 96 / 2x 187 x 72
							(opzionale a castello 2 x 188 x 72)	
Dimensioni letti zona posteriore (cm)	▶ 2 x 205 x 72	2 x 205 x 72	2 x 187 x 72	198 x 139	-	2 x 189 x 72	200 x 156	220 x 170/137
Finestre apribili, tipo Polyplastic ***	▶ 7 **	7 **	7 **	6	7	8	7	9
Oblò con oscurante e zanzariera	▶ 3	3	3	3	3	3	3	3
Aeratori a fungo	▶ 1	1	2	1	-	1	1	1
Prezzo F.F. con Iva senza immatricolazione	▶ 18.180	18.180	18.170	19.150	19.150	23.130	23.400	26.450

*) Maggiorazione di portata: Lei può scegliere prenda però atto che dello stesso veicolo esistono più omologazioni, Per ottenere una maggiore portata, per cui a volte si rende necessario la sostituzione del telaio, occorre considerare che tale sostituzione sarà possibile solo al momento dell'ordine del veicolo e a volte le può comportare un sovrapprezzo. Si informi presso il Suo rivenditore di Fiducia

**) Finestra anteriore apribile di serie, disponibile solo per il mercato Italia
 ***) a cassetta, con oscurante e zanzariera del tipo Seitz

SÜDWIND „Exclusive“

Dati tecnici



Dati tecnici	450 FU	500 EU	500FU	550 UF	580 FDK	580 UE	650 UDF	750 UKF
Lunghezza complessiva incluso timone (cm)	▶ 666	728	728	750	764	764	858	944
Lunghezza complessiva interna, senza gavone (cm)	▶ 470	532	532	554	568	568	660	746
Larghezza complessiva/Larghezza interna (cm)	▶ 232 / 216	232 / 216	232 / 216	250 / 234	250 / 234	250 / 234	250 / 234	250 / 234
Altezza complessiva/Altezza interna utile (cm)	▶ 257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257/196	257/196
Sviluppo tenda veranda (cm)	▶ 898	960	960	982	1007	996	1.088	1.174
Massa a vuoto (kg)	▶ 1.020	1.130	1.130	1.220	1.240	1.240	1.510	1.690
Massa in ordine di marcia (kg)	▶ 1.090	1.200	1.200	1.290	1.310	1.310	1.580	1.760
Massa complessiva a pieno carico (kg) *	▶ 1.150	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350	1.700	1.900
Carico utile massimo (kg)	▶ 130	120	120	130	110	110	190	210
Dimensione pneumatici	▶ 195/70 R 14	185 R14C	185 R14C	185 R14C	185 R14C	185 R14C	185/65 R14	195/70 R14
Dimensione cerchi	▶ 5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Posti letto	▶ 4	4 / 5 ²⁾	4	4	5 / 6	5 ²⁾	7	7
Dimensione letti zona anteriore (cm)	▶ 200 x 140	2 x 200 x 86	200 x 139	228 x 179/137	200 x 156	228 x 139/127	216 x 179/137	198 x 156
Dimensioni letti zona centrale (cm)	▶ -	-	-	-	213 x 113	-	189 x 82; a ribalta: 180 x 60	213 x 96 / 2x 187 x 72
							(opzionale a castello 2 x 188 x 72)	
Dimensioni letti zona posteriore (cm)	▶ 202 x 147/127	202 x 141/137	202 x 169/127	200 x 139	2 x 205 x 72	1 x 193 x 86; 1 x 190 x 86	200 x 156	220 x 170/137
Finestre apribili, tipo Polyplastic ***	▶ 6	6	7 **	6	7 **	7	7	9
Oblò con oscurante e zanzariera	▶ 3	3	3	4	3	3	3	3
Aeratori a fungo	▶ 1 / -	- / 1	1 / -	1 / -	1 / -	- / 1	1	1
Prezzo F.F. con Iva senza immatricolazione	▶ 17.820	19.150	19.290	20.790	21.760	21.520	25.430	28.690

*) Maggiorazione di portata: Lei può scegliere prenda però atto che dello stesso veicolo esistono più omologazioni, Per ottenere una maggiore portata, per cui a volte si rende necessario la sostituzione del telaio, occorre considerare che tale sostituzione sarà possibile solo al momento dell'ordine del veicolo e a volte le può comportare un sovrapprezzo. Si informi presso il Suo rivenditore di Fiducia

**) Finestra anteriore apribile di serie, disponibile solo per il mercato Italia
 ***) a cassetta, con oscurante e zanzariera del tipo Seitz

2) Solo con trasformazione letti singoli in matrimoniale, opzione con sovrapprezzo



KNAUS Dotazione di serie, se non previsto „KNAUS PAKET“

KNAUS SPORT

1. TELAIO

Telaio AL-KO tipo Euro, con assale a Delta, per maggior sicurezza e stabilità in strada, completamente zincato, sospensioni a ruote indipendenti
Ammortizzatori ruote
Retromarcia automatica
Freno a repulsione servoassistito
Piedini di stazionamento zincati
Stabilizzatore per testina d'aggancio

2. CARROZZERIA

Rivestimento in alluminio con verniciatura multistrato
Porta d'entrata a scuderia, larghezza 60 cm
Serrature con funzionale chiave unica
Gavone anteriore integrato, molto capiente, per alloggiamento di 2 bombole da 11 kg.

Gavone laterale 100x40, con serratura
Ottima coibentazione di pareti, tetto, spessore 33 mm, pavimento 40 mm
Comoda luce veranda
Terza luce Stop

3. CELLULA ABITATIVA

Robusta struttura del mobilio, in Design Toscana Cherry
Robusto rivestimento in PVC del pavimento
Solida struttura del mobilio, con compensati di alta qualità
Tavolo con gamba telescopica, per 420QD, 450FS, 550FSK
Tappezzerie di serie: Aruba, Saba, Tobago
Porte scorrevoli a soffietto
Allargamento dinette, per trasformazione in comodo letto matrimoniale, per i modelli 500FDK e QDK

Letti matrimoniali fissi con doghe in legno

4. ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Giunto Jaeger a 13 poli. Connessione automatica alla batteria dell'auto
Illuminazione interna a 12 V, con pregiate lampade e diversi faretto
Presse esterne a 230 Volt, e diverse prese interne
Cavo antenna TV
Potente trasformatore da 240 VA, con salvavita

5. GAS / IMPIANTO IDRICO

Stufa Truma S 3002 (SPORT 550 FSK monta Truma S 5002)
Regolatore del gas con valvola di sicurezza
Serbatoio acqua potabile, da 15 Litri
Scarichi centralizzati dell'acqua sotto il pavimento, a sbocco unico
Impianto con pompa ad immersione a 12V, e tubature protette dal gelo

Aria calda canalizzata, con bocchette a dispersione anticondensa
Pannelli anticondensa dietro gli schienali, per un'ottimale circolazione dell'aria

6. CUCINA / BAGNO

Piano cottura a 3 fuochi in acciaio inox con copertura in vetro
Forno a microonde
Frigorifero da 110 litri Dometic con freezer, trivalente 12 / 230 Volt / Gas
Frigorifero da 189 Litri, con congelatore a 230/12Volt a gas trivalente, per i modelli 450FS e 500QDK
Servizi igienici ampi e confortevoli
Bagno con specchio, armadietto, mensole, capiente lavandino con flessibile doccia e tendina doccia paraspruzzi
WC Thetford con tazza orientabile, serbatoio acqua indipendente e risciacquo integrato

KNAUS SÜDWIND

1. TELAIO

Telaio AL-KO tipo Euro, con assale a Delta, per maggior sicurezza e stabilità in strada, completamente zincato, sospensioni a ruote indipendenti
Ammortizzatori ruote
Retromarcia automatica
Freno a repulsione servoassistito
Ruota di scorta e cric, posizionata nel vano portabombole
Piedini di stazionamento zincati
Stabilizzatore per testina d'aggancio

2. CARROZZERIA

Rivestimento in alluminio con verniciatura multistrato
Porta d'entrata a scuderia, larghezza 60 cm
Serrature con funzionale chiave unica
Gavone anteriore integrato, molto capiente, per alloggiamento di 2 bombole da 11 kg.
Copritimone in design KNAUS

Gavone laterale 100x40 con serratura
Ottima coibentazione di pareti, tetto, spessore 33 mm, pavimento 40 mm
Comoda luce veranda
Terza luce Stop

3. CELLULA ABITATIVA

Robusta struttura del mobilio, in Design Passion Tulip
Robusto rivestimento in PVC del pavimento
Solida struttura del mobilio, con impiego di legni compensati di alta qualità
Tappezzerie di serie a scelta: Modena, Antigua, Cayman
Porte scorrevoli a soffietto
Pregiate materassi a molle, per letti matrimoniali fissi, dotati di copriletto
Allargamento dinette, per trasformazione in letto matrimoniale, per i modelli 500FSK-FDK, 550QK-QSK-FSK, 650 FSK
Letti matrimoniali fissi con doghe in legno

4. ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Giunto elettrico Jaeger a 13 poli. Connessione automatica alla batteria dell'auto
Illuminazione interna a 12 V, con pregiate lampade e diversi faretto
Confortevole impianto luci a 5 vie
Presse esterne a 230 Volt, e diverse prese interne
Cavo antenna TV
Potente trasformatore da 240 VA, con salvavita

5. GAS / IMPIANTO IDRICO

Stufa Truma S 3002 (a partire da 550 compreso, viene con Truma S 5002)
Regolatore del gas con valvola di sicurezza
Serbatoio acque di recupero da 25 litri, posizionato nel vano porta bombole
Scarichi centralizzati dell'acqua sotto il pavimento, a sbocco unico
Impianto con pompa ad immersione a 12V, e tubature protette dal gelo
Serbatoio acque potabili fisso da 43 Litri

Aria calda canalizzata, con bocchette a dispersione anticondensa
Pannelli anticondensa dietro gli schienali, per un'ottimale circolazione dell'aria

6. CUCINA / BAGNO

Piano cottura a 3 fuochi in acciaio inox con copertura in vetro
Forno a microonde
Cappa aspirante
Frigorifero da 110 litri Dometic con freezer, trivalente 12 / 230 Volt / Gas (per il modello 750 da 145 Litri)
Servizi igienici ampi e confortevoli
Bagno con specchio, armadietto, mensole, capiente lavandino con flessibile doccia e tendina doccia paraspruzzi
WC Dometic, tazza in ceramica, con serbatoio acqua indipendente dotato di risciacquo integrato

KNAUS SÜDWIND EXCLUSIVE

1. TELAIO

Telaio AL-KO tipo Euro, con assale a Delta, per maggior sicurezza e stabilità in strada, completamente zincato, sospensioni a ruote indipendenti
Ammortizzatori ruote
Retromarcia automatica
Freno a repulsione servoassistito
Ruota di scorta e cric, posizionata nel vano portabombole
Piedini di stazionamento rinforzati
Stabilizzatore per testina d'aggancio

2. CARROZZERIA

Rivestimento in alluminio con verniciatura multistrato
Porta d'entrata a scuderia, con zanzariera larghezza 60 cm
Serrature con funzionale chiave unica
Gavone anteriore integrato, molto capiente, per alloggiamento di 2 bombole da 11 kg.
Copritimone in design KNAUS

Gavone laterale 100x40 con serratura
Ottima coibentazione di pareti, tetto, spessore 33 mm, pavimento 40 mm
Comoda luce veranda
Terza luce Stop

3. CELLULA ABITATIVA

Robusta struttura del mobilio, in Design Dark Tulip
Robusto rivestimento in PVC del pavimento
Solida struttura del mobilio, con impiego di legni compensati di alta qualità
Tappezzerie di serie a scelta: Valencia, Santiago
Porte scorrevoli a soffietto
Pregiate materassi a molle, per letti matrimoniali fissi, dotati di copriletto
Allargamento dinette, per trasformazione in letto matrimoniale, per i modelli 580 FDK
Letti matrimoniali fissi con doghe in legno
Obli panoramico Heki, con illuminazione integrata

4. ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Giunto elettrico Jaeger a 13 poli. Connessione automatica alla batteria dell'auto
Illuminazione interna a 12 V, con pregiate lampade e diversi faretto
Confortevole impianto luci a 5 vie
Presse esterne a 230 Volt, e diverse prese interne
Cavo antenna TV
Potente trasformatore da 240 VA, con salvavita

5. GAS / IMPIANTO IDRICO

Stufa Truma S 3002 (a partire da 550 compreso, viene con Truma S 5002)
Regolatore del gas con valvola di sicurezza
Serbatoio acque di recupero da 25 litri, posizionato nel vano porta bombole
Scarichi centralizzati dell'acqua sotto il pavimento, a sbocco unico
Impianto con pompa ad immersione a 12V, e tubature protette dal gelo
Serbatoio acque potabili fisso da 43 Litri

Aria calda canalizzata, con bocchette a dispersione anticondensa
Pannelli anticondensa dietro gli schienali, per un'ottimale circolazione dell'aria
Scaldacqua Truma Therme, per bagno e cucina

6. CUCINA / BAGNO

Piano cottura a 3 fuochi in acciaio inox con copertura in vetro
Forno a microonde
Cappa aspirante
Frigorifero da 110 litri Dometic con freezer, trivalente 12 / 230 Volt / Gas
Servizi igienici ampi e confortevoli
Bagno con specchio, armadietto, mensole, capiente lavandino con flessibile doccia e tendina doccia paraspruzzi
WC Dometic, tazza in ceramica, con serbatoio acqua indipendente dotato di risciacquo integrato




KNAUS Accessori opzionali

Articolo		SPORT	SÜDWIND	SW Exclusive	Peso	Euro
	• = Su richiesta - = Non è possibile X = Di serie					
551679	Copriletto, per letti fissi, matrimoniali	X	X	X		120
551687	Letti a castello, 2 x 198 x 88 cm. solo per Sport 400LK	•	-	-		199
551112	letto basculante, disponibile solo per Südwind 750 FKU	-	•	•		725
550040	Materasso a molle per letti fissi	•	X	X	9,5	190
550075	Moquette per lunghezza costruzione da 400 a 450	•	•	•	5	177
550076	Moquette per lunghezza costruzione da 500 a 580	•	•	•	6	202
550077	Moquette per lunghezza costruzione da 650 a 750	-	•	•	7	238
550920	Pavimento riscaldato (a partire dal 580 compreso)	-	•	•		631
550279	Pavimento riscaldato (fino al 560 compreso)	•	•	•		461
550921	Stoffe a scelta, tra quelle disponibili a catalogo	•	•	•		440
550086	Stufa Truma Ultraheat	•	•	•	2	309
550651	Tavolo con gamba telescopica, per trasformazione dinette in letto	•	X	X		219
550894	Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale,	•	•	•	4	219
550081	Truma Comfortpaket con Airmix	•	•	•	0,5	118
IMPIANTO ELETTRICO						
250004	Antenna satellitare DIGITALE CARO, con puntamento automatico, incluso receiver	•	•	•	15	1.995
251261	Braccio orientabile per monitor TV	•	•	•		139
551480	Luci ambiente, solo per Südwind-Exclusiv	-	•	•		230
250924	Monitor TV a schermo piatto - 17" LCD	•	•	•	9	358
250376	Pacchetto mobilità 12 Volt, con batteria al Gel, caricabatteria ed interruttore centr. a Led	•	•	•	28,6	917
250072	Presa elettrica 230 V, supplement. interna	•	•	•		55
250941	Presa esterna combi (TV + corrente)	•	•	•		129
GAS / RISCALDAMENTO						
301056	Duo Control Truma	•	•	•		174
301057	Duo Control visualizzazione a distanza 30 mbar	•	•	•		132
300518	Presa gas esterna per Grill	•	•	•		187
450098	Riscaldamento ad ALDE, a seconda del modello	•	•	•		1.964
301047	Truma SecuMotion (senza indicatore a distanza)	•	•	•	1	80
301048	Truma SecuMotion Duo Comfort	•	•	•	2	206
CUCINA / IMPIANTI IDRICI						
450090	Acqua calda TRUMA Boiler 10 Litri					
400622	Cappa aspirante	-	X	X	2,5	222
401071	Cestello supplementare cucina	•	X	X		42
450019	City allacciamento acqua, solo con il serbatoio acqua potabile 45 Lt.	-	•	•	0,5	158

Articolo		SPORT	SÜDWIND	SW Exclusive	Peso	Euro
	• = Su richiesta - = Non è possibile X = Di serie					
450585	Doccetta estraibile, asta doccia e tendina, solo se con Truma Therme	X	X	X	2	192
400369	Forno a gas con Grill, non disponibile se microonde già montato	•	•	•	16,5	599
400060	Forno a microonde, non disponibile se forno a gas già montato	X	X	X	15	120
400903	Frigorifero Dometic 145 Lt, trivalente 12 / 230 Volt / Gas, anziché da 110 Lt, a seconda del modello	•	•	•	5	546
450563	Indicatore di livello acque potabili dal serbatoio fisso	•	•	•		136
450093	Serbatoio acqua potabile 25 lt. estraibile, con sportello	X	•	•	3,3	221
450153	Serbatoio acqua potabile 45 lt. Fisso al posto della tanica da 15 Lt.	•	X	X	5	199
450092	Serbatoio acque reflue 25 lt. mobile nel gavone portabombole	•	X	X	3,3	115
450083	TRUMA Therme, scaldacqua per cucina e bagno	•	•	X	5	270
		-	•	•	19	590
EXTRA						
500160	Tendalino da sole Omnistor - 265 x 200 cm	•	•	-	20	614
500161	Tendalino da sole Omnistor - 305 x 250 cm,	•	•	•	23	665
500162	Tendalino da sole Omnistor - 355 x 250 cm	•	•	•	26	721
500163	Tendalino da sole Omnistor - 405 x 250 cm	•	•	•	29	785

DESEO

Dati tecnici



Dati tecnici	DESEO	DESEO plus	DESEO family	DESEO family plus	DESEO active	DESEO active plus	DESEO transport	DESEO transport plus
Lunghezza complessiva incluso timone (cm)	588	588	711	711	588	588	591	591
Lunghezza complessiva, senza / con gavone (cm)	400/440	400/440	522/562	522/562	400/440	400/440	400/440	400/440
Larghezza complessiva/Larghezza interna (cm)	218/204	218/204	232/216	232/216	218/204	218/204	218/204	218/204
Altezza complessiva/Altezza interna utile (cm)	253/195	253/195	253/195	253/195	253/195	253/195	253/195	253/195
Sviluppo tenda veranda (cm)	868	868	990	990	868	868	868	868
PESI								
Massa a vuoto (kg)	700	765	925	990	700	765	870	935
Massa in ordine di marcia (kg)	700	807	925	1032	700	807	870	977
Massa complessiva a pieno carico (kg)	750	850	1000	1100	750	850	1000	1200
Carico utile massimo (kg)	50	85	75	110	50	85	130	265
TELAIO								
Freno a repulsione servoassistito, piedini di stazionamento zincati	X / -	X / -	X / -	X / -	X / -	X / -	- / X	- / X
Dimensione pneumatici	185/65R14	185/65R14	195/70R14	195/70R14	185/65R14	185/65R14	185/65R14	185/65R14
CELLULA ABITATIVA								
Gavone anteriore integrato, molto capiente, per alloggiamento di 2 bombole da 11 kg.	•	X	•	X	•	X	•	X
RISCALDAMENTO								
Stufa Truma S3002, senza ventilazione	•	X	•	X	•	X	-	-
Stufa Truma E2400, con ventilazione incorporata	-	-	-	-	-	-	•	X
CUCINA								
Modulo cucina: frigorifero RM 4180 con piezo, trivalente 12 / 230 Volt / Gas, capienza 40 Litri, Fornelli a 2 fuochi, con lavandino in acciaio Inox. Serbatoio acqua potabile da 15 litri, con pompa ad immersione *	•	X	•	X	•	X	•	X
Robusta rubinetteria, con scarichi acque centralizzati	•	-	•	-	•	-	•	-
Frigorifero RM 4180 con piezo, trivalente 12 / 230 Volt / Gas, capienza 40 Litri	•	-	•	-	•	-	•	-
SANITARI								
Toilette, misure esterne: 906 x 696 x 1950mm con Toilette Thetford C402X	•	•	•	•	•	•	X	X
Prezzo F.F. con Iva senza immatricolazione	7.060	8.915	8.980	10.835	8.070	9.925	10.750	12.799



modell	DESEO (plus)			DESEO family (plus)	DESEO active (plus)		DESEO (transport plus)
	Var. 1	Var. 2	Var. 3		Var. 1	Var. 2	
CELLULA ABITATIVA							
Finestre apribili, dotate di vetri doppi	5	4	4	6	4	4	3
Posti letto:	4	3	3	4	3	3	2
Dimensioni letti zona anteriore (cm)	201x138	201x138	201x138	201x138	201x138	201x138	-
Dimensioni letti zona posteriore (Deseo Activ laterali)	196x72 / 192x61	204 x 78	204 x 78	72x216 (sopra) 72x189 (sotto)	204x64	204x64	138x201
Dinette anteriore: trasformabile in letto matrimoniale, con tavolo	X	X	-	X	X	-	-
Dinette posteriore: trasformabile in letto singolo, con tavolo	-	X	X	-	X	X	-
Panche posteriori: trasformabile in 2 letti singoli, tavolo asportabile	-	-	-	-	-	-	X
Letto anteriore sollevabile	-	-	X	-	-	X	-
Tavolo supplementare	-	-	-	X	-	-	-

MODULI DESEO

DESEO

- 4 finestre apribili, di cui 1 con Cass. Combi rollo sulle var.2+3 (5 apribili, di cui 1 con Cass. Combi rollo per le var.1+4)
- Piedini di stazionamento
- Porta d'entrata larghezza 57 cm con rivestimento interno in termoformato
- Tavolo incardinato, utile per uso esterno
- Mobile cucina senza elettrodomestici, fornelli, mobili cucina pensili, luci e finestra cucina
- Letti a volume variabile per le versioni: 1+3+4
- Letti a volume variabile singoli per le versioni: 2+3
- Armadi in materiale sintetico; 3 unità nella versione 1, 2 unità nella versione 2
- Armadi in sintetico; nella versione 1; con 2 porte nella versione 2; con 1 porta

DESEO family

- 6 finestre apribili, di cui 1 con Cass. Combi rollo
- Piedini di stazionamento
- Porta d'entrata larghezza 57 cm con rivestimento interno in termoformato
- Tavolo incardinato, utile per uso esterno
- 2 armadi in stoffa
- Mobile cucina senza elettrodomestici, fornelli, mobili cucina pensili, luci e finestra cucina
- Letti a castello a volume variabile (zona bimbi integrata di lavagna e tavolino)
- Porta di separazione zone, in materiale sintetico
- Armadi in sintetico; nella versione 1; con 2 porte nella versione 2; con 1 porta

DESEO active

- 4 finestre apribili, di cui 1 con Cass. Combi rollo
- Piedini di stazionamento
- Grande portellone posteriore cm 73
- 2 armadi in stoffa
- Due mensole supplementari
- Tavolo incardinato, utile per uso esterno
- Mobile cucina senza elettrodomestici, fornelli, mobili cucina pensili, luci e finestra cucina
- Dinette trasformabile in letto singolo
- Dinette trasformabile in letto matrimoniale, nella var: 1
- Letto matrimoniale sollevabile, nella var: 2

DESEO transport

- 3 finestre apribili, di cui 1 con Cass. Combi rollo
- Minigonne in alluminio laterali
- Grande portellone posteriore cm 135x154
- Piedini di stazionamento
- Ancoraggi sul pavimento
- Due mensole supplementari
- Tavolo incardinato, utile per uso esterno
- Blocco cucina senza; elettrodomestici, fornelli, mobili cucina pensili, luce e finestra cucina
- Dinette trasformabile in letto matrimoniale
- Mobile in legno
- Armadiature
- Toilette

DESEO plus

- > come nella DESEO ed in più:
- Maggiorazione di portata a richiesta possibile
 - Stufa + vano portabombole
 - Stabilizzatore per testina di aggancio
 - Gavone laterale supplementare, anteriore destro
 - Modulo cucina, con frigo, lavello, fornello a 2 fuochi e tanica per acqua potabile da 15 lt.
 - Set oscuranti e zanzariera a cassetta
 - Armadiature in materiale sintetico
 - Stofvar.1 (2 textiel kledingkasten) of Stofvar.2 (textiel kledingkast+schoenenkast)

DESEO family plus

- > come nella DESEO Family ed in più:
- Stufa + vano portabombole
 - Stabilizzatore per testina di aggancio
 - Gavone laterale supplementare, anteriore destro
 - Modulo cucina, con frigo, lavello, fornello a 2 fuochi e tanica per acqua potabile da 15 lt.
 - Set oscuranti e zanzariera a cassetta
 - Armadiature in materiale sintetico
 - Stofvar.1 (2 textiel kledingkasten) of Stofvar.2 (textiel kledingkast+schoenenkast)

DESEO active plus

- > come nella DESEO Active ed in più:
- Maggiorazione di portata a richiesta possibile
 - Stufa + vano portabombole
 - Stabilizzatore per testina di aggancio
 - Gavone laterale supplementare, anteriore destro
 - Modulo cucina, con frigo, lavello, fornello a 2 fuochi e tanica per acqua potabile da 15 lt.
 - Set oscuranti e zanzariera a cassetta
 - Armadiature in materiale sintetico

DESEO transport plus

- > come nella DESEO transport ed in più:
- Maggiorazione di portata a richiesta possibile
 - Stufa + vano portabombole
 - Stabilizzatore per testina di aggancio
 - Modulo cucina, con frigo, lavello, fornello a 2 fuochi e tanica per acqua potabile da 15 lt.
 - Set oscuranti e zanzariera a cassetta

• = Opzionale con sovrapprezzo - = Non è possibile X = Di serie

*) Maggiorazione di portata: Lei può scegliere prenda però atto che dello stesso veicolo esistono più omologazioni, Per ottenere una maggiore portata, per cui a volte si rende necessario la sostituzione del telaio, occorre considerare che tale sostituzione sarà possibile solo al momento dell'ordine del veicolo e a volte le può comportare un sovrapprezzo. Si informi presso il Suo rivenditore di Fiducia



DESEO Di Serie


- Tavolo incardinato per uso esterno (solo per DESEO, DESEO family, DESEO active)
- Tavolo esterno sollevabile (solo per DESEO transport)
- Robusta struttura del mobilio, in Design Passion Cherry
- Robusto rivestimento in PVC del pavimento
- 3 Tasche portaoggetti in materiale sintetico (solo per Deseo, Deseo Family)**
- 2 Tasche portaoggetti in materiale sintetico (solo per Deseo Active, Deseo -transport)
- Tappezzerie: Deja, Luna, Avila e Granada, con solida chiusura lampo
- Telaio zincato BPW, dotato di piedini zincati (per DESEO, DESEO family, DESEO active)
- Telaio zincato ALKO doppiopasse, dotato di piedini zincati (per DESEO transport)
- Retromarcia automatica
- Ottima coibentazione di pareti, tetto, spessore 33 mm, pavimento 40 mm
- Rivestimento in alluminio con verniciatura multistrato
- Porta d'entrata a scuderia, larghezza 57 cm (per DESEO, DESEO transport)
- Porta d'entrata posteriore a scuderia, larghezza 73 cm (per DESEO Active)
- Gavone laterale (per DESEO Transport) 135 x 154 cm
- Serrature con funzionale chiave unica
- Terza luce stop
- Giunto elettrico Jaeger a 13 poli. Connessione automatica alla batteria dell'auto
- Presa interna a 12 V, con lampade e faretto
- Illuminazione esterna a 230 Volt, e diverse prese interne
- Potente trasformatore da 120 VA, con salvavita

DESEO Accessori opzionali

Articolo		Peso	Euro
TELAIO			
150909	Ammortizzatori per telai monoasse (Deseo)	-	102
150793	Cerchi in lega DESEO TRASPORT (Doppio asse)	-	695
150108	Cerchi in lega monoasse fino 1300 Kg	-	305
150620	Sistema antiforatura Terra-S	2,5	90
150267	Stabilizzatore per testina di aggancio, a seconda del modello	2,5	315
CARROZZERIA			
101299	Guida per fissaggio 1 moto	2,5	194
100851	Oscurante e zanzariera a cassetta, Deseo	1	199
100936	Portamoto Deseo Active	10	284
101298	Rampa singola per Deseo Transport	5	229
VARIE			
100039	Portabiciclette montato sul timone, non disponibile assieme al copritimone	-	183
Aereatori supplementari			
100848	Finestra supplementare con oscurante, per Deseo	2	210
100750	Midi Heki	2	358
100938	Zanzariera della porta entrata, per tutta l'altezza, Deseo	4	118
CELLULA ABITATIVA			
551054	Aria canalizzata, in combinazione con stufa, e cassapanche (solo per Deseo, Deseo Active, Deseo Family)	4	235
550850	Armadiature 1* in materiale sintetico, disp. per DESEO, DESEO ACTIVE, DESEO FAMILY	4	171
550853	Armadiature 2* in materiale sintetico e cassetti, disp. per DESEO, DESEO ACTIVE, DESEO FAMILY	3	171
550872	Arredi lusso - Deseo	8	87
550847	Divanetti mobili per seduta	3	62
100846	Gavone laterale destro 900x420mm - Deseo	1	226
550651	Letto a volume variabile per le versioni: 1		219
551674	Letto basculante disponibile solo per Deseo Transport	38	1.550
GAS / RISCALDAMENTO / IMPIANTI SANITARI			
350799	Stufa E-2004, disponibile solo in presenza del modulo cucina DESEO TRASPORT	8	890
351514	Stufa, aria canalizzata e vano portabombole per DESEO TRASPORT	14	1.129
351513	Stufa, e vano portabombole per DESEO	10	557
CUCINA / BAGNO			
401032	Frigorifero RM 4180 con piezo, trivalente 12 / 230 Volt / Gas, capienza 40 Litri, disponibile solo per Deseo plus, Deseo Active plus, Deseo Family plus	20	464
401517	Frigorifero RM 4180 con piezo, trivalente 12 / 230 Volt / Gas, capienza 40 Litri, e vano portabombole, disponibile per Deseo, Deseo Active, Deseo Family	27	703
401516	Modulo cucina: con stufa e vano portabombole.- per Deseo, Deseo Active, Deseo Family	38	1.214
401515	Modulo cucina: frigorifero RM 4180 con piezo, trivalente 12 / 230 Volt / Gas, capienza 40 Litri, Fornelli a 2 fuochi, con lavandino in acciaio Inox, e vano portabombole.- per Deseo, Deseo Active, Deseo Family	32	896
450905	Modulo bagno, solo per DESEO	20	625
450907	Modulo bagno, solo per DESEO-PLUS	20	454

DESEO Box

Dati tecnici



Dati tecnici	DESEO Box
Dati tecnici	
Lunghezza complessiva incluso timone (cm)	372
Lunghezza complessiva interna (cm)	250/-
Larghezza complessiva/Larghezza interna (cm)	210/196
Altezza complessiva/Altezza interna utile (cm)	262/195
Massa a vuoto (kg)	600
Massa in ordine di marcia (kg)	622
Massa complessiva a pieno carico (kg)	750
Carico utile massimo (kg)	150
Maggiorazione di portata possibile	1.000 kg (1)
Posti letto	4
Dimensioni letti zona anteriore (cm)	196x138
Opzionale con sovrapprezzo, letto a castello matrimoniale doppio, zona anteriore	2x190x135
Prezzo F.F. con Iva senza immatricolazione	5.520

DESEO Box Dotazione di serie

TELAIO

Telaio in acciaio completamente zincato a fuoco KNOTT, dotato di piedini zincati, assale a sospensioni a ruote indipendenti

Retromarcia automatica

Freno a repulsione servoassistito

Robusti pneumatici da 195/50B10

Cerchi in acciaio 6x10

CARROZZERIA

Ottima coibentazione con maxi PS-isolamento per le pareti e tetto dallo spessore di 31 mm, pavimento 38 mm.

Rivestimento esterno in alluminio con verniciatura multistrato

Finestre, porta e oblò tetto

2 finestre apribili, dotate di oscuranti a cassetta e zanzariera

Porta entrata, larghezza 73 cm.

Serrature con funzionale chiave unica

Oblo del tetto da 40x40 con oscurante e zanzariera

2 Aeratori di sicurezza nel suolo

Aeratore supplementare a fungo sul tetto

CELLULA ABITATIVA

Zona giorno e zona notte

Robusto rivestimento in PVC del pavimento

Mobili in legno nobilitato in design Passion Cherry, Dekor Aluoptik

Robuste tappezzerie per una ottimale ripartizione dei pesi, autotraspiranti con solide cuciture, a scelta: Deja, Luna, Avila e Granada

Tasche portaoggetti in materiale sintetico

Tavolo anteriore incardinato, trasformabile in letto matrimoniale

Alimentazione elettrica

Terza luce di stop

Giunto elettrico Jager a 13 poli. Connessione automatica alla batteria dell'auto

Illuminazione interna a 12Volt, presa esterna a 230 Volt

Potente trasformatore da 120 VA, con salvavita

Gas, riscaldamento, impianto idrico, bagno

Gavone portabombole laterale, capienza per 2 bombole del gas da 6 kg. Dotato di serratura a chiave unica

Modulo cucina con fornelli a 2 fuochi, con lavandino in acciaio Inox. Serbatoio acqua potabile da 15 litri, con pompa ad immersione e robusta rubinetteria, con scarichi acque centralizzati

Zona bagno con lavandino in robusto materiale sintetico

DESEO Box Paket

Articolo		
151654	Pacchetto TELAIO Stabilizzatore per testina d'aggancio Maggiorazione di portata, fino ad un massimo di 1000 kg. Ammortizzatori	790 €
401662	Pacchetto FRIGO Frigorifero Dometic RM 4211LM con piezo, trivalente 12 / 230Volt / Gas, capienza 60 litri.	690 €
351663	Pacchetto RISCALDAMENTO Stufa Truma S 3002L (incl. 2 bombole gas da 6 kg.)	490 €
451660	Pacchetto Bagno WC Thetford Toilette, con serbatoio acqua indipendente dotato di risciacquo integrale Sportello esterno, per scarico Toilette	490 €
451661	Pacchetto DOCCIA Piatto doccia Flessibile doccia Tendina paraspruzzi Serbatoio acque potabili fisso da 45 Litri, anziché tanica da 15 litri Scaldaacqua Truma Therme, per bagno e cucina Oblò tetto da 28x28 con oscurante e zanzariera, anziché fungo aeratore	790 €
101659	Pacchetto TRASPORT - Box 250L Ancoraggi a pavimento, 6 unità Rampa per carico e scarico moto, 1 pezzo Supporto porta rampa Staffe per fissaggio ruote anteriori delle biciclette Staffe per fissaggio ruote posteriori delle biciclette	490 €


DESEO Box Accessori opzionali

Articolo		Euro
101683	Finestra anteriore apribile, con oscurante e zanzariera	299
101666	Finestra in zona bagno, con oscurante e zanzariera	190
101655	Gavone portabombole montato sul telaio anteriormente	290
551664	Letto a castello matrimoniale doppio, zona anteriore Deseo Box	290
551684	Letto basculante a ribalta, posizionato sopra il tavolo incardinato	299
101667	Midi heki 70x50, anziché oblò da 40x40 cm.	290
151665	Ruota di scorta, con valigetta	390

*) Maggiorazione di portata: Lei può scegliere prenda però atto che dello stesso veicolo esistono più omologazioni, Per ottenere una maggiore portata, per cui a volte si rende necessario la sostituzione del telaio, occorre considerare che tale sostituzione sarà possibile solo al momento dell'ordine del veicolo e a volte le può comportare un sovrapprezzo. Si informi presso il Suo rivenditore di Fiducia

LIFESTYLE

Dati tecnici



Dati tecnici	Lifestyle 500 LD	Lifestyle 560 LK
Dati tecnici		
Lunghezza complessiva incluso timone (cm)	711	745
Lunghezza complessiva, senza / con gavone (cm)	562 / 522	594 / 554
Larghezza complessiva/Larghezza interna (cm)	232 / 216	232 / 216
Altezza complessiva/Altezza interna utile (cm)	253 / 195	253 / 195
Sviluppo tenda veranda (cm)	990	1022
Massa a vuoto (kg)	1.115	1.260
Massa in ordine di marcia (kg)	1.185	1.330
Massa complessiva a pieno carico (kg) *	1.250	1.400
Carico utile massimo (kg)	135	140
Posti letto	2	4
Sofà Bar	2	4
Sofà Lounge (traformabile in letto matrimoniale)	5	4
Dimensione letto Loungesofa (cm)	165 x 199	165 x 199
Dimensioni letti a castello (cm)	-	2 x 80/56 x 190
Pneumatici a carreggiata allargata	195/70 R 14	185/ R14C
Finestre apribili, a doppi vetri	6	7
con oscuranti e zanzariera	4	6
con Alujalousie	2	1
Prezzo F.F. con Iva senza immatricolazione	15.370	17.460

LIFESTYLE Di Serie

TELAIO

Telaio BPW, con assale a Delta, per maggior sicurezza e stabilità in strada, completamente zincato, sospensioni a ruote indipendenti
 Ammortizzatori ruote indipendenti
 Freno a repulsione servoassistito
 Retromarcia automatica
 Stabilizzatore per testina di aggancio

CARROZZERIA

Rivestimento in alluminio con verniciatura multistrato, ottima coibentazione spessore pareti e tetto da 31 mm pavimento 38 mm
 Gavone anteriore integrato, molto capiente, per alloggiamento di 2 bombole da 11 kg.
 Serrature con funzionale chiave unica
 Terza luce Stop
 Pratica luce veranda 12V
 Porta d'entrata a scuderia, larghezza 57 cm

Finestre e aereatori

Finestre apribili a vetri doppi (Tipo Polyplastic), a cassetta dotate di oscurante e zanzariera del tipo Seitz Alujalousie
 2 finestre panoramiche (Tipo Polyplastic) con tapparelle Alujalousie
 2 pratici oblò sul tetto da 40x40 cm dotati oscurante e zanzariera
 Solida struttura del mobilio, con impiego di legni compensati di alta qualità

Zona notte

Robusta struttura del mobilio, in Design zebrano, creme, metallic beige
 Robusto rivestimento in PVC del pavimento
 Sofa in Erdtönen, traformabile in letto matrimoniale
 Robuste tappezzerie ergonomiche per una ottimale distribuzione dei pesi, disponibili nelle stoffe: Ayua, Lilac e Chocolat
 Tende scorrevoli di separazione
 Cornici per i modelli (500 LD 3 unità, per la 560 LK, 2 unità)
 Pedana interna
 Tavolo da sofà orientabile
 Pratico mobile bar, con luci integrate e mensole varie
 Pannelli anticondensa dietro gli schienali, per un'ottimale circolazione dell'aria

Alimentazione elettrica

Giunto elettrico Jaeger a 13 poli. Connessione automatica alla batteria dell'auto
 Illuminazione interna a 12 V, con pregiate lampade e diversi faretto, con potente trasformatore da 240VA con salvavita
 Presa esterna a 230 Volt, e diverse prese interne
 Potente centralina di bordo 12V e 230V
 Predisposizione alla TV, con cavo coassiale

Gas, Riscaldamento e impianto idrico

Stufa Truma S3002, con ventilazione
 Aria calda canalizzata, con bocchetti a dispersione anticondensa
 Gavone sterno con la capienza per 2 x 11 kg bombole gas
 Regolatore del gas con valvola di sicurezza

Cucina

Frigorifero da 110 litri Thetford con freezer, trivalente 12 / 230 Volt / Gas
 Fornelli Spinflo a 2 fiamme
 Spaziosa pregiata ed ergonomica superficie lavoro lavandino integrato
 Funzionali cassetti, montati su robuste guide metalliche
 Vetrina porta spezie per il modello 560 LK
 Vetrina porta vini, capienza 3 bottiglie per il modello 500 LD

Bagno


Bagno con specchio, armadietto, mensole, capiente lavandino
 WC Thetford con tazza orientabile, serbatoio acqua indipendente e risciacquo integrale
 Serbatoio acque potabili fisso da 47 Litri
 Robusta rubinetteria per bagno e cucina
 Scarichi centralizzati dell'acqua sotto il pavimento, a sbocco unico
 Impianto con pompa ad immersione a 12V, e tubature protette dal gelo

*) Maggiorazione di portata: Lei può scegliere prenda però atto che dello stesso veicolo esistono più omologazioni, Per ottenere una maggiore portata, per cui a volte si rende necessario la sostituzione del telaio, occorre considerare che tale sostituzione sarà possibile solo al momento dell'ordine del veicolo e a volte le può comportare un sovrapprezzo. Si informi presso il Suo rivenditore di Fiducia


LIFESTYLE Accessori opzionali

Articolo		Peso	Euro
TELAIO			
150109	Cerchi in lega monoasse da 1400 Kg	-	366
150108	Cerchi in lega monoasse fino 1300 Kg	-	305
150065	Piedini di stazionamento rinforzati	6,5	115
150026	Porta ruota di scorta, montato sotto il telaio per 500LD	-	168
150122	Ruota di scorta e cerchio in acciaio con cric	21	157
CARROZZERIA			
100570	Copritimone, solo se non abbinato al portabici sul timone	4	84
100612	Gavone laterale suppl. a seconda modello	1,5	202
100170	HEKI II, oblò panoramico	7,2	621
100750	Midi Heki	2	358
100039	Portabici sul timone per 2 bici, solo se non abbinato al copritimone	-	183
100887	Tetto in vetroresina, antigraffio	8	444
100938	Zanzariera della porta entrata, per tutta l'altezza	1	118
IMPIANTO ELETTRICO			
550052	Aria condizionata Dometic B 2200	31	1.858
251182	Braccio orientabile per monitor TV	-	241
250924	Monitor TV a schermo piatto - 17" LCD	9	734
550279	Pavimento riscaldato	-	461
CELLULA ABITATIVA			
550590	3° letto a castello suppl. anziché 2 letti a seconda del modello	-	238
551179	Impianto di illuminazione a luci soffuse	-	133
551178	Moquet suolo	1,5	65
551197	Sgabello supplementare	3	103
100612	Gavone laterale posteriore 100x30,5 cm, disponibile per 500LD	1,5	202
100613	Gavone laterale anteriore 100x30,5 cm, disponibile per 560LK	1,5	202
IMPIANTI SANITARI			
451180	Doccetta estraibile, asta doccia e tendina paraspruzzi, solo in abbinamento con Truma Therme	2	176
450083	Scaldacqua TRUMA Therme, per cucina e bagno	5	270
450092	Serbatoio acque reflue 25 lt. Mobile	3,3	115

LIFESTYLE



- | | |
|---|--|
| 1 Sofà trasformabile in comodo letto matrimoniale | 6 Funzionale blocco cucina con superficie antigraffio |
| 2 Tavolo bar con vano estraibile e illuminato | 7 Vano bar, con mensole, mobili dedicati e vano porta sgabello |
| 3 Cassapanca con possibilità di seduta | 8 Zona bar, con sgabello |
| 4 Armadio | 9 Tavolo bar orientabile |
| 5 Spaziosa zona bagno con WC e lavandino | |



- | | |
|---|--|
| 1 Sofà trasformabile in comodo letto matrimoniale | 7 Vano bar, con mensole, mobili dedicati e vano porta sgabello |
| 2 Tavolo bar con vano estraibile e illuminato | 8 Zona bar, con sgabello |
| 3 Cassapanca con possibilità di seduta | 9 Tavolo bar orientabile |
| 4 Armadio | 10 Sofà zona bar |
| 5 Spaziosa zona bagno con WC e lavandino | 11 Spaziosi e robusti letti a castello |
| 6 Funzionale blocco cucina con superficie antigraffio | |

PER TUTTE LE CARAVAN KNAUS È NECESSARIO TENERE PRESENTE:

Le indicazioni di misure e pesi sono suscettibili di variazioni causate dalla lavorazione di materiali naturali. Le tolleranze possono variare nell'ordine del +/-5%.

Il montaggio, lo smontaggio o le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la Vostra sicurezza e nello stesso tempo possono portare all'invalidazione totale delle garanzie. Pertanto per le riparazioni o per il montaggio di accessori rivolgetevi unicamente ai rivenditori specializzati KNAUS e pretendete sempre l'utilizzo di accessori originali.

In caso di montaggio di accessori in opzione aumenterà anche la tara della Vostra caravan e ridurrete così il carico utile a disposizione. Chiedete al Vostro rivenditore specializzato le informazioni relative al caricamento del veicolo.

I prezzi indicati sono prezzi consigliati (non vincolanti) in Euro, IVA 20% inclusa e si intendono franco fabbrica, spese di immatricolazione escluse.

Tutti i prezzi degli accessori in opzione sono quelli riferiti al momento del montaggio in fabbrica durante la produzione del veicolo nuovo. L'eventuale montaggio e smontaggio di accessori successivamente alla produzione del veicolo nuovo determinano ulteriori costi addizionali.

Ogni modifica eseguita dopo la produzione può ridurre i margini di sicurezza del veicolo.

Gli accessori ed i pezzi di ricambio consigliati dalla KNAUS, sono stati progettati e collaudati e sono da noi pertanto approvati.

Il Vostro concessionario dispone di questi prodotti e delle informazioni tecniche per eseguire l'installazione a regola d'arte.

Gli accessori installati, trasformati o aggiunti che non sono da noi approvati, possono compromettere o ridurre i margini di sicurezza del veicolo e provocare eventuali danni, anche nel caso esista una documentazione comprovante la possibilità di installazione dell'accessorio stesso.

Vi preghiamo di aver comprensione, sul fatto che KNAUS non può assumersi alcun tipo di responsabilità per eventuali danni causati da accessori non approvati o da modifiche o cambiamenti da KNAUS non autorizzati.

KNAUS, non risponde per eventuali danni materiali o morali che dovessero insorgere nel caso di ritardo della consegna di veicoli o accessori ordinati.

Le illustrazioni nei cataloghi possono, in parte, comprendere accessori non compresi nelle dotazioni di serie. Per tali accessori in opzione è previsto un sovrapprezzo.

I dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e pertanto non vincolanti.

Vi preghiamo di aver comprensione che Knaus Tabbert GmbH ed il suo concessionario di fiducia non possono assumersi alcun tipo di responsabilità per eventuali danni causati da ritardi nel rilascio della documentazione necessaria all'immatricolazione del veicolo in Italia.

Il listino prezzi è quello valido alla data di stampa di questo catalogo (gennaio 2011). I prezzi contenuti entrano in vigore dalla data del 01.01.2011 con la consegna dei modelli 2011.

Da tale data tutti i precedenti listini prezzi non avranno più valore.

KNAUS si riserva il diritto, sia per ragioni di natura tecnica che commerciale, di apportare senza preavviso modifiche tecnico costruttive, nei colori nei prezzi e nella dotazione nel corso della produzione che potranno anche modificare il veicolo nel periodo dall'acquisto alla consegna.

Il presente listino prezzi è valido sulla base delle dotazioni di serie definite al momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo dei contenuti, non sono esclusi possibili errori di stampa e/o di traduzione.

Tribunale competente: Passau (Germania)

Knaus Tabbert GmbH
Knaus Marken Management
Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn
Germany

www.knaus.de

Freiheit, die bewegt.

